


Garnituren / Sets / Garnitures




EKU-PORTA 60/100	
1 Türe Door Porte	<ul style="list-style-type: none"> ● 60 No.057.3138.071 ● 100 No.057.3139.071 ● 60 No.057.3138.075 ● 100 No.057.3139.075
2x	2x
1x	2x

EKU-PORTA 60	
1 Türe Door Porte	No. 057.3142.071
2x	2x
1x	2x
2x	5x

EKU-PORTA 100	
1 Türe Door Porte	No. 057.3143.071
2x	2x
2x	1x
1x	5x

Einbauvariante
Mounting options
Variantes de montage




- farblos eloxiert
plain anodized
anodisé couleur argent
- schwarz
black
noir

Zubehör / Accessories / Accessoires


Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, gelocht
Running track, aluminium anodized, pre-drilled
Rail de roulement, en alu anodisé, perforé

- 2500 mm 057.3112.250
- 2500 mm 057.3112.255
- 3500 mm 057.3112.350
- 3500 mm 057.3112.355
- 6000 mm 057.3112.600




Clip-Blende, Alu eloxiert, für Wandmontage
Clip panel, aluminium anodized, for wall mounting
Cache à clipser, en alu anodisé, montage mural


- 2500 mm 042.3004.250
- 2500 mm 042.3004.255
- 3500 mm 042.3004.350
- 3500 mm 042.3004.355
- 6000 mm 042.3004.600




Clip-Teil für Holz- und Alublende, Alu, gelocht (alle 500 mm) ● 057.3117.001
Clip component for wooden and aluminium panel, aluminium pre-drilled (every 500 mm) ● 057.3117.005
Clip pour cache en bois ou en alu, en alu, perforé (tous les 500 mm)




Sicherungsklammern für Holzblende 057.3126.071
Limiter for wooden panel
Limiteur pour cache en bois




Blendenendstück-Set, Alu eloxiert, inkl. Sicherungsklammer, für Alublende ● 042.3028.076
Panel end component set, aluminium anodized, incl. limiter, for aluminium panel ● 042.3028.056
Jeu d'extrémités de cache, en alu anodisé, avec limiteur, pour cache en alu



Endkappen-Set, Kunststoff anthrazit, inkl. Sicherungsklammern, für Alublende 057.3132.072
End cap set, plastic anthracite, incl. limiter, for aluminium panel
Jeu d'embouts, plastique anthracite, avec limiteur, pour cache en alu






Sonderzubehör / Special accessories / Accessoires spéciaux: □ 22
Einzelteile / Components / Pièces détachées: □ 24




System: Designlaufschiene für Wandmontage, Einbauhöhe 31mm, für 1 Holztüre bis 60/100 kg.

System: Design running track for wall mounting, installation height 31 mm, for 1 wooden door up to 60/100 kg.


Système: Rail de roulement design pour montage mural, hauteur d'installation 31 mm, pour 1 porte en bois jusqu'à 60/100 kg.



Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage



Garnituren / Sets / Garnitures




EKU-PORTA 60/100	
1 Türe Door Porte	<ul style="list-style-type: none"> ● 60 No.057.3133.072 ● 100 No.057.3133.071 ● 60 No.057.3133.084 ● 100 No.057.3133.085
2x	2x 2x
2x	2x 2x
1x	1x

EKU-PORTA 60	
1 Türe Door Porte	No. 057.3136.071
2x	2x 2x
2x	2x 2x
2x	2x
2000x47.5x31 mm	

EKU-PORTA 100	
1 Türe Door Porte	No. 057.3137.071
2x	2x 2x
2x	2x 2x
2x	2x
2000x47.5x31 mm	
2000x7.5x31 mm	
1x	

Einbauvariante

Mounting options
Variantes de montage




- farblos eloxiert
plain anodized
anodisé couleur argent
- schwarz
black
noir

Zubehör / Accessories / Accessoires

Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, gelocht

Running track, aluminium anodized, pre-drilled
Rail de roulement, en alu anodisé, perforé


Gr./Size	Art. No.
■ 2500 mm	057.3112.250
● 2500 mm	057.3112.255
■ 3500 mm	057.3112.350
● 3500 mm	057.3112.355
■ 6000 mm	057.3112.600



Clip-Blende, Alu eloxiert, für Wandmontage

Clip panel, aluminium anodized, for wall mounting
Cache à clipser, en alu anodisé, montage mural


Gr./Size	Art. No.
■ 2500 mm	057.3113.250
● 2500 mm	057.3113.255
■ 3500 mm	057.3113.350
● 3500 mm	057.3113.355
■ 6000 mm	057.3113.600



Endkappen-Set, Kunststoff anthrazit, inkl. Sicherungsklammern, für Alublende

End cap set, plastic anthracite, incl. limiter, for aluminium panel
Jeu d'embouts, plastique anthracite, avec limiteur, pour cache en alu


057.3131.072
● 057.3131.075



Sicherungsklammern für Holzblende


Limiter for wooden panel
Limiteur pour cache en bois

057.3126.071



Sonderzubehör / Special accessories / Accessoires spéciaux: 📖 22


Einzelteile / Components / Pièces détachées: 📖 24





System: Laufschiene mit Festglashalterung, Einbauhöhe 58 mm, einsetzbar bei aufgesetzter oder deckenbündiger Anwendung, für 1 Glastüre bis 100 kg.

System: Running track with fixed glass support profile, installation height 58 mm, surface mounted or flush with the ceiling, for 1 glass door up to 100 kg.

Système: Rail de roulement avec porte-vitre fixe, hauteur d'installation 58 mm, montage en applique ou affleurant avec le plafond, pour 1 porte en verre jusqu'à 100 kg.




Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage



Sonderzubehör / Special accessories / Accessoires spéciaux: 36

Technische Daten / Technical data / Caractéristiques techniques: 39

**Einbaubeispiel deckenbündig / Mounting example flush with the ceiling /
Exemple de montage affleurant avec le plafond**












Tüргewichte
Door weights
Poids de portes 39



farblos eloxiert
plain anodized
anodisé couleur argent
 schwarz
black
noir

Garnituren / Sets / Garnitures


1 Türe Door Porte		<input checked="" type="radio"/> No. 057.3091.071 <input checked="" type="radio"/> No. 057.3091.075	
 2x	 2x	 2x	
 1x	 1x		
 1x	 12x		
 1x			

Zubehör / Accessories / Accessoires

Laufschiene Festglas, Alu eloxiert, gelocht

Running track fixed glass, aluminium anodized, pre-drilled
Rail de roulement vitre fixe, en alu anodisé, perforé

Gr./Size	Art. No.
<input checked="" type="radio"/> 2500 mm	057.3084.250
<input checked="" type="radio"/> 2500 mm	057.3084.255
<input checked="" type="radio"/> 3500 mm	057.3084.350
<input checked="" type="radio"/> 3500 mm	057.3084.355
<input checked="" type="radio"/> 6000 mm	057.3084.600



Blendenprofil, Alu eloxiert

Panel profile, aluminium anodized
Profil de cache, en alu anodisé


<input checked="" type="radio"/> 2500 mm	057.3085.250
<input checked="" type="radio"/> 2500 mm	057.3085.255
<input checked="" type="radio"/> 3500 mm	057.3085.350
<input checked="" type="radio"/> 3500 mm	057.3085.355
<input checked="" type="radio"/> 6000 mm	057.3085.600



Stirnprofil, Alu eloxiert, zu 057.3084

Front edge profile, aluminium anodized, for 057.3084
Profil à l'avant, en alu anodisé, pour 057.3084


<input checked="" type="radio"/> 2500 mm	042.3005.250
<input checked="" type="radio"/> 2500 mm	042.3005.255
<input checked="" type="radio"/> 3000 mm	042.3005.300
<input checked="" type="radio"/> 6000 mm	042.3005.600



U-Führungsschiene, Alu eloxiert, gelocht

U-shaped guide track, aluminium anodized, pre-drilled
Rail de guidage en U, en alu anodisé, perforé


<input checked="" type="radio"/> 2500 mm	057.3056.250
<input checked="" type="radio"/> 2500 mm	057.3056.255
<input checked="" type="radio"/> 3500 mm	057.3056.350
<input checked="" type="radio"/> 3500 mm	057.3056.355
<input checked="" type="radio"/> 6000 mm	057.3056.600



Befestigungs-Set zu 057.3056

Fixing set for 057.3056
Jeu de fixation pour 057.3056


<input checked="" type="radio"/> 057.3076.071
<input checked="" type="radio"/> 057.3076.075



Dichtungsprofil, Kunststoff schwarz, in Rollen

Sealing profile, plastic black, in coils
Profil d'étanchéité, plastique noir, en rouleaux


20 m	057.3072.001
------	--------------




Sichtschutzdichtung, Kunststoff schwarz, in Rollen

Screening seal, plastic black, in coils
Joint pare-vue, plastique noir, en rouleaux

20 m	057.3078.002
------	--------------










System: Combi-Laufschiene, Wand- oder Deckenmontage, Einbauhöhe 60 mm, für 1 Glastüre bis 100 kg. Design Alu-Blenden zu Laufschiene

System: Combi running track, wall or ceiling mounting, installation height 60 mm, for 1 glass door up to 100 kg. Design aluminium panels for running track

Système: Rail de roulement Combi, montage mural ou au plafond, hauteur d'installation 60 mm, pour 1 porte en verre jusqu'à 100 kg. Design caches en alu pour rail de roulement



Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage





Türbearbeitung = rote Zahlen / Dimensions and drillings for door = red numbers / Traitement de portes = chiffres rouges


Sonderzubehör / Special accessories / Accessoires spéciaux: 36

Technische Daten / Technical data / Caractéristiques techniques: 39


Einbauvariante / Mounting version / Variante de montage



Glasbearbeitung / Machining of the glass / Usinage du verre




* bei Montageöffnung for assembly opening pour ouverture de montage



Garnituren / Sets / Garnitures

1 Türe Door Porte No. 057.3153.071 No. 057.3153.075		1 Türe Door Porte No. 057.3155.071	
2x 2x 2x	1x 1x	2x 2x 2x	1x 1x
1x 1x	1x 1x	1x 1x	1x 1x

- farblos eloxiert**
 plain anodized
 anodisé couleur argent
- schwarz**
 black
 noir
- Roh**
 Raw
 Brut




Zubehör / Accessories / Accessoires

Combi-Laufschiene, Alu gelocht

Combi running track, aluminium pre-drilled
 Rail de roulement, en alu perforé


Gr./Size	Art. No.
◆ 2000 mm	057.3048.200
◆ 2500 mm	057.3048.250
◆ 2500 mm	057.3048.255
◆ 3500 mm	057.3048.350
◆ 3500 mm	057.3048.355
◆ 6000 mm	057.3048.600



Design-Blende, Alu eloxiert, zu Combi-Laufschiene

Design clip panel, aluminium anodized, for combi running track
 Cache design, en alu anodisé, pour rail de roulement


■ 2500 mm	042.3004.250
■ 2500 mm	042.3004.255
■ 3500 mm	042.3004.350
■ 3500 mm	042.3004.355
■ 6000 mm	042.3004.600



Blendenendstück-Set zu 042.3004, Alu eloxiert, Deckenmontage

Panel end component set for 042.3004, aluminium anodized, ceiling mounting
 Jeu d'extrémités de cache pour 042.3004, alu anodisé, montage plafond


■ 49 mm	042.3028.071
● 49 mm	042.3028.051



Blendenendstück-Set zu 042.3004, Alu eloxiert, Wandmontage

Panel end component set for 042.3004, aluminium anodized, wall mounting
 Jeu d'extrémités de cache pour 042.3004, alu anodisé, montage mural


■ 44 mm	042.3028.074
● 44 mm	042.3028.054



Endkappen-Set zu 042.3004, Kunststoff anthrazit, Wandmontage

End cap set for 042.3004, plastic anthracite, wall mounting
 Jeu d'embouts de cache pour 042.3004, plastique anthracite, montage mural

44 mm	057.3154.071
-------	--------------



Sichtschutzdichtung, Kunststoff schwarz, in Rollen 20m

Screening seal, plastic black, in coils
 Joint pare-vue, plastique noir, en rouleaux

20 m	057.3078.002
------	--------------

